

31
kWh/1000h

A+
energiklasse

104
lumen/watt

T5 LongLast™ - High Efficiency, G5-sokkel

FT5 LL HE 28W 830 TU SL1/30

93096200 EL.NR.**3804858**

Produktinformasjon

T5 LongLast™ lysrør er fullfargelysrør med 16mm ytterdiameter (5/8"). Disse lysrørene har "Starcoat™ Technology" som har høykvalitets trippelfosfor ytelse. TUNGSRAM/GE produserer to serier T5 LongLast™ lysrør i 4 ulike lengder:

- HE (High Efficiency) tilbyr høyt lysutbytte
- HO (High Output) tilbyr store lumenpakker

Bruksområder

 Varehandel

 Kontor

 Skole

 Industri



Produktdata

Produktkode / EL.NR.	93096200 / 3804858
Lyskildeform	Lysrør
Lyskildediameter [mm]	16
Lyskilde maksimal diameter [mm]	16
Lengde sokkel til sokkel (Maks) [mm]	1149
Nettvekt pr stk [g]	101
Bruttovekt pr stk [g]	130
Kvikksølvinnhold [mg]	2,5
UV stråling	Unntatt
Varemerke	Tungsrø
Sokkel	G5

Ytelsesdata

Fargekode	830
Testet lysytelse [lm]	2900
Lysytelse ved 25°C [lm]	2640
Vektet energiforbruk [kWt/1000t]	30,69
Testet lysutbytte [lm/W]	104
Energieffektivitetsklasse (EEC)	A+
Testet levetid [t]	30000
Testet gjennomsnitt levetid på elektronisk (HF / ECG) ballast ved IEC 12-timers syklus	36000
Testet gjennomsnitt levetid på elektronisk (HF / ECG) ballast ved IEC 3-timers syklus	30000
Nominell korrelert fargetemperatur (CCT) [K]	3000
Nominell lysytelse [lm]	2900
Fargegjengivelsesindeks (CRI) [Ra]	85


Elektrisk data

Testet effekt [W]	27,9
Designet for omgivelsestemperatur [°C]	35
Design lysrørs omgivelsestemperatur [°C]	35
Start ned til omgivelsestemperatur	-15
Dimmebar?	Ja
Nominell effekt [W]	28


Logistikkdata

Sending	Standard
DUN kode	15994100016134
GTINKode	5994100016137
Antall/kartong	30
Innerpakningstype	Hylse
Ytterkartong type	Kartong
Antall per lag	180 EUR, 240 UK
Antall/lag EUROPA	180
Antall/lag UK	240
Antall/pall EUROPA (Stk)	1800
Antall/pall UK (Stk)	2400
Ytterkartong dimensjoner	1190 x 120 x 102 (mm)
Produktstatus	Tilgjengelig


Illustrasjoner




Lysytelse lystilbakegang



Overlevelsesgraf



Servicelevetidsdata



Nedlastinger & Lenker

[Gå til katalogområde \(HTTP\)](#)

[Lysørkatalog \(PDF\)](#)

[LFL T5 LongLast™ lysør - Datablad \(EN\) \(PDF\)](#)

[Lysdesign verktøy & kalkulatorer \(HTTP\)](#)

[Lysdesign verktøy & kalkulatorer \(HTTP\)](#)

[Høyoppløselige bilder / Tekniske illustrasjoner \(HTTP\)](#)

[Sertifikat for Kvalitetsstyring \(Quality Management System of Tungsram/GE Lighting EMEA\) \(PDF\)](#)

[Sertifikat for Miljøstyring \(Environmental Management System of Tungsram/GE Lighting EMEA\) \(PDF\)](#)