

40 CD- og 40 CDi-serien

Sentraler og fordelingstavler for montering på vegg og innfelling

Funksjonelt og praktisk i en ramme

Et bredt spekter av svært spesialiserte fordelingstavler og sentraler for montering på vegg. 40CD-serien består av produktlinjer utformet for å imøtekomme alle krav i bolig-, butikk-, og industri-sektoren: Vanntette tavler i IP65- og IP55-grad (40 CDK, 4-72 moduler), dekorative tavler med vernegrad IP40, og beskyttede versjoner uten dør med vernegrad IP40.

Sistnevnte er også tilgjengelig i versjon med klemmebrett..



Versjoner med halogenfritt materiale



Produktlinjer for bruk med solcelleanlegg (40 CDK IP65 og 40 CD IP55)



40 CD
IP55



40 CD
Dekorative sentraler - IP40



40 CD
uten dør - IP40

Et bredt, utfyllende spekter: Et produkt for alle behov

Det største utvalget av sentraler og fordelingstavler for innfelling som er tilgjengelig på markedet for tiden.

Seks produktlinjer - inklusive de dekorative sentralene - sørger for de beste løsningene til hjem- og industriformål.

En serie bestående av beholdere fra 2 til 72 moduler (40 CDKi) som passer til en rekke bruksområder, takket være vernegrader fra IP40 til IP55 (48 PTC), og spesifikke

versjoner for gipsplatevegger.

Serien kompletteres av den innovative Home Networking Enclosure for nettverkskabling.



40 CDi - Dekorative sentraler



Versjoner med halogenfritt materiale



40 CDKi
Kapsling




40 CDi
Sentraler for gipsplatevegger



Home Networking-
sentral



48 PTC
IP55 til spesialbruk

		SENTRALER FOR MONTERING PÅ VEGG							
		40 CDK MODULÆRE VANNTETTE SENTRALER OG TAVLVER FOR MONTERING PÅ VEGG, IP65		40 CD VANNTETTE SENTRALER FOR MONTE- RING PÅ VEGG IP55		40 CD BESKYTTEDE DEKORATIVE SENTRA- LER FOR MONTERING PÅ VEGG, IP40		40 CD BESKYTTEDE SENTRALER FOR MON- TERING PÅ VEGG, IP40	
		Farge: Grå RAL 7035 Dør: søtøt gjennomsiktig Vegger: Glatte		Farge: Grå RAL 7035 Dør: søtøt gjennomsiktig Vegger: Med perforerte hull		Farge: Hvit RAL 9016 Dør: søtøt gjennomsiktig Vegger: Glatte		Farge: Grå RAL 7035 Dør: nei Vegger: Med perforerte hull	
Moduler	2	-	-	-	-	-	-	-	GW 40 022
	4	GW 40 101	GW 40 001	GW 40 001	-	-	-	-	GW 40 023
	6	-	-	-	-	-	-	-	GW 40 024
	8	GW 40 102	GW 40 003	GW 40 003	GW 40 043	GW 40 043	GW 40 043	GW 40 043	GW 40 026
	12	GW 40 103	GW 40 005	GW 40 005	GW 40 045	GW 40 045	GW 40 045	GW 40 045	GW 40 028
	med klemmebrett	-	GW 40 004	GW 40 004	GW 40 044	GW 40 044	GW 40 044	GW 40 044	GW 40 027
	18	GW 40 106	-	-	-	-	-	-	-
	24	GW 40 104	GW 40 007	GW 40 007	GW 40 047	GW 40 047	GW 40 047	GW 40 047	GW 40 030
	(12x2) med klemmebrett	-	GW 40 006	GW 40 006	GW 40 046	GW 40 046	GW 40 046	GW 40 046	GW 40 029
	36	GW 40 105	-	-	-	-	-	-	GW 40 032
	(12x3) med klemmebrett	-	-	-	-	-	-	-	GW 40 031
36	GW 40 107	GW 40 009	GW 40 009	GW 40 049	GW 40 049	GW 40 049	GW 40 049	-	
(18x2) med klemmebrett	-	GW 40 008	GW 40 008	GW 40 048	GW 40 048	GW 40 048	GW 40 048	-	
54	GW 40 108	-	-	GW 40 051	GW 40 051	GW 40 051	GW 40 051	-	
(18x3)									
72	GW 40 109	-	-	GW 40 053	GW 40 053	GW 40 053	GW 40 053	-	
(18x4)									

TILLEGGSUTSTYR	INSTALLASJON	Braketter for feste på vegg for sentraler og tavler	4 x GW 44 621		4 x GW 44 621		4 x GW 44 621		4 x GW 44 621	
		Estetiske deksler for kabelrør og kabelinnføring	Moduler	Kode	-		-		-	
			12-24-36(12x3)	GW 40 473						
	18-36(18x2)-54-72	GW 40 474								
	KABLING	Klemskruebrett med isolerte nøytral- og (*)	Moduler	Kode	Moduler	Kode	Moduler	Kode	Moduler	Kode
			8	GW 40 401	8-24	GW 40 401	8-24	GW 40 401	8-24	GW 40 401
			12-24-36(12x3)	GW 40 402	12-36	GW 40 402	12-36-54-72	GW 40 402	12-36	GW 40 402
		18-36(18x2)-54-72	GW 60 404							
		Innvendige horisontale skillevegger	Moduler	Kode	-		-		-	
			24-36(12x3)	GW 40 487						
		36(18x2)-54-72	GW 40 488							
		Blinde dekkpaneler, 1 modul- høyde	Moduler	Kode	-		-		-	
	24-36(12x3)		GW 40 492							
	36(18x2)-54-72	GW 40 493								
	DIVERSE	Sylindrisk sikkerhets- lås	Moduler	Kode			Moduler	Kode		
			4-8-12-24-36(18x2)	1 x GW 40 422			8-12-18-24-36-54	1 x GW 40 422		
			36(12x3)-54-72	2 x GW 40 422			72	2 x GW 40 422		
		Trekantnøkkel	-	1 x GW 40 421	-	-				

(*) For antall klemskruebrett som kan monteres i hver enkelt sentral, se i katalogens respektive sider.

40 CDi-serien

Fordelingstavler og sentraler for innfelling

		INNFELLINGSSKAP										
		40 CDi-SERIEN, BESKYTTETE DEKORATIVE SENTRALER IP40				40 CDi-SERIEN, CHORUS-SENTRALER IP40			40 CDKi-SERIEN - MODULÆRE BESKYTTETE SENTRALER OG FORDELINGSTAVLER IP40			
												
		Dør: sotet gjennomskiktig				Dør: sotet gjennomskiktig med automatisk åpning			Farge: Hvit RAL 9016 Dør: sotet gjennomskiktig og blind			
		RAMME				RAMME			DØR			
		Melkehvit	Blekksvart	Titanmalt	Skifer malt	Melkehvit	Titan	Skifer	Sotet gjennomskiktig	Blind		
MODULER	2	Sentral komplett med bunn		-	-	-	-	-	-	GW 40 601 (*)	-	
	4	Sentral komplett med bunn		GW 40 237 TB	GW 40 237 TN	GW 40 237 VT	GW 40 237 VA	-	-	-	GW 40 602	GW 40 882
		Frontdel for sentral		GW 41 237 TB	GW 41 237 TN	GW 41 237 VT	GW 41 237 VA	-	-	-	-	-
	6	Sentral komplett med bunn		-	-	-	-	-	-	-	GW 40 603	GW 40 883
	8	Sentral komplett med bunn		GW 40 225 TB	GW 40 225 TN	GW 40 225 VT	GW 40 225 VA	-	-	-	GW 40 604	GW 40 884
		Frontdel for sentral		GW 41 225 TB	GW 41 225 TN	GW 41 225 VT	GW 41 225 VA	-	-	-	-	-
	12	Sentral komplett med bunn		GW 40 229 TB	GW 40 229 TN	GW 40 229 VT	GW 40 229 VA	GW 40 981 TB	GW 40 981 VT	GW 40 981 VA	GW 40 605	GW 40 885
		Sentral komplett med bunn og klemmebrett		GW 40 227 TB	GW 40 227 TN	GW 40 227 VT	GW 40 227 VA	-	-	-	-	-
		Frontdel for sentral		GW 41 229 TB	GW 41 229 TN	GW 41 229 VT	GW 41 229 VA	-	-	-	-	-
	18	Sentral komplett med bunn		-	-	-	-	-	-	-	GW 40 608	GW 40 888
	24 (12x2)	Sentral komplett med bunn		GW 40 233 TB	GW 40 233 TN	GW 40 233 VT	GW 40 233 VA	GW 40 991 TB	GW 40 991 VT	GW 40 991 VA	GW 40 606	GW 40 886
		Sentral komplett med bunn og klemmebrett		GW 40 231 TB	GW 40 231 TN	GW 40 231 VT	GW 40 231 VA	-	-	-	-	-
		Frontdel for sentral		GW 41 233 TB	GW 41 233 TN	GW 41 233 VT	GW 41 233 VA	-	-	-	-	-
	36 (12x3)	Sentral komplett med bunn		GW 40 239 TB	GW 40 239 TN	GW 40 239 VT	GW 40 239 VA	-	-	-	-	-
		Sentral komplett med bunn og klemmebrett		GW 40 241 TB	GW 40 241 TN	GW 40 241 VT	GW 40 241 VA	-	-	-	-	-
		Frontdel for sentral		GW 41 239 TB	GW 41 239 TN	GW 41 239 VT	GW 41 239 VA					
36 (18x2)	Sentral komplett med bunn		-	-	-	-	-	-	-	GW 40 609	GW 40 889	
	Sentral komplett med bunn og klemmebrett		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48 (12x4)	Sentral komplett med bunn og klemmebrett		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54 (18x3)	Sentral komplett med bunn		-	-	-	-	-	-	-	GW 60 429	GW 40 890	
72 (18x4)	Sentral komplett med bunn		-	-	-	-	-	-	-	GW 40 611	GW 40 891	

TILLEGGSUTSTYR	Braketter som forhindrer deformering for muring av bunnkasser		-				-		GW 40 479 fra 36M			
	Komponenter for kobling i batteri		2 x GW 40 425 for 8M og 12M				-		2 x GW 40 425 fra 12M			
	Sett å 4 stk. lange skruer med avstandsstykker		GW 48 645 fra 8M				GW 48 645		GW 48 645 fra 6M			
	Klemskruebrett med isolerte nøytral- og jordingsstenger (**)	Moduler		Kode		GW 40 402 (1x12M og 2x24M)		horisontale	Moduler		Kode	
		8-24		GW 40 401					8		GW 40 401	
		12-36		GW 40 402					12-24		GW 40 402	
									18-36-54-72		GW 40 404	
	Innvendige skiller (horisontale og vertikale)					-		horisontale	Moduler		Kode	
									24		GW 40 487	
									36-54-72		GW 40 488	
	Blinde dekkpaneler, 1 modulhøyde					-			Moduler		Kode	
									24		GW 40 495	
									36-54-72		GW 40 496	
	Sikkerhetslås	Moduler		Kode		-			Moduler		Kode	
		24		1 x GW 40 422					4-6-8-12-18-24-36		1 x GW 40 422	
		36		2 x GW 40 422					54-72		2 x GW 40 422	
Bunner	Moduler		Kode		-							
	4		GW 40 671									
	8		GW 40 673									
	12		GW 40 674									
	24		GW 40 677									
	36		GW 40 679									
Moduldekselprofil	fra 6,5M				fra 4,5M		fra 4,5M					
	GW 40 467 TB (Melkehvit)	GW 40 467 TN (Blekksvart)	GW 40 467 VT (Titan)	GW 40 467 VA (Skifer)	Hvit RAL 9016		GW 40 467		Hvit RAL 9016 GW 40 467			
					Grå RAL 7035		GW 40 423					
					Blekksvart		GW 40 468					
Sett for utvidelse av signalkontakt fra 12 til 18												

(*) Uten dør.

(**) For antall klemskruebrett som kan monteres i hver enkelt sentral, se i katalogens respektive sider.

INNFELLINGSSKAP

40 CDI-SERIEN, BESKYTTEDE SENTRALER - IP40		48 PTC-SERIEN, MODULÆRE VANNTETTE SENTRALER OG TAVLVER - IP55		40 CDKI-SERIEN, GREEN WALL-SENTRALER OG TAVLER FOR LETTE VEGGER OG GIPSPLATER - IP40		40 CDI-SERIEN, BESKYTTEDE SENTRALER FOR GIPSVEGGER - IP40		HJEMMENETTVERKSSENTRAL FOR NETTVERKSKABLING - IP40	
									
Farge: Hvit RAL 9016 Dør: blind		Farge: Grå RAL 7035 Dør: sotet gjennomsiktig		Farge: Hvit RAL 9016 Dør: sotet gjennomsiktig		Farge: Hvit RAL 9003 Dør: Blind i metall Ramme: Metall		Farge: Hvit RAL 9016 Dør: blind	
-		-		-		-		GW 40 390 (utvendige mål BxHxD 465x680x95mm)	
-		GW 48 686 (plass til 2 IEC309-stikkontakter)		-		-			
-		-		-		-			
-		GW 48 681		-		-			
GW 40 655		-		-		-			
-		-		-		-			
GW 40 657		GW 48 682		GW 40 605 PM		-			
GW 40 656		-		-		GW 40 161			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
GW 40 659		-		GW 40 606 PM		-			
GW 40 658		-		-		GW 40 162			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		GW 40 163			
-		-		-		-			
GW 40 661		-		GW 40 609 PM		-			
GW 40 660		-		-		-			
-		-		-		GW 40 164			
-		-		GW 40 610 PM		-			
-		-		GW 40 611 PM		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-			
-		-		-		-</			