

Q-Box

Hvorfor

- Styrke og stabilitet
- Enkel og effektiv installasjon
 - Plass for egen jord og N leder terminering skinne.
- Høy motstandskraft mot støt og slag IK10
- Meget fleksibel og stort utvalg i kontakter.
- Dør med 180° åpning med trekant lås. Kan utstyres med nøkkel lås.
- Gode håndtak på begge sider for manuelle løft eller løft ved hjelp av kran.
- Kabelførings ringer.
- Stor fleksibilitet > 300 ulike kombinasjoner

Andre spesifikasjoner	Q-Box 4	Q-Box 6
Beskyttelse slag og støt	IK10	
Motstand mot unormal varme	70°	
Glødetest	650°	
Materiale	Polymer	
Maks belastning	≤ 125A	
Hovedbryter	80A	100A

Q-Box 4




Bruksområder

Distribusjon på

- Byggeplasser
- Industri
- Skipsverft
- Kai og havneanlegg

Uttak til f. eks

- Kraner
- Sementblandere
- Kompressorer
- Skjøteledninger





Q-Box

Proskap som mellomfordeling fra tavler til underfordelinger.


God plass og god oversikt for installasjon av et stort utvalg av kontakter, forriglede og vanlige fra 16 til 63A.

Opptil 36 moduler (utvendig inntak) og 24 moduler (innvendig inntak) gir stor kapasitet og fleksibilitet for module produkter.

Q-Box 6



Gulvstativ



Malthe Winje Automasjon AS

Telefon: 66996100, Faks; 66996101

e-mail: firmapost@mwa.no, web: www.mwa.no

Utvalg Q-Box IP55



Q-Box 4



Q-Box 6

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW68465	Q-Box 4, 12 moduler, inkludert jordterminering, $\leq 80A$	1	1516449
GW68466	Q-Box 6, 24 moduler, inkludert jordterminering, $\leq 100A$	1	1516450

Både Q-Box 4 og Q-Box 6 leveres som tomme kabinetter inkludert Modulboks og jordterminering.

Tilleggsutstyr Veggfeste



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW46446	Braketter 4 stk, galvanisert stål	1	1516460

Nødstop bryter kit



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW68504	Nødstop bryter kit	1	1516452

Modulboks



Type	Tekst	Pakn.
GW68503	Q-Box4-6, For 12 moduler IP55	1

Stativ



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW68463	Stativ for Q-Box4-6, L x H x B (1100x1650x630)	1	1516453

Dør lås med nøkkel



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW46445	Dør lås med nøkkel	1	1516454